

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

Kielce, 30.03.2015 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców NR 1

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawa maszyn do pracowni hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na części działki
nr ewid. 5/37 w celu Utworzenia Centrum Kompetencji w zakresie CNC
w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku
Technologicznego”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania i modyfikuje treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie 1

Chciałbym przekazać kilka informacji o zapisach w SWIZ (umowie)- które mogą uniemożliwić realizację tego projektu lub wpłynąć znacząco na podniesienie ceny jego realizacji- podam przykład standardowa gwarancja(rękojnia)to 12 miesięcy, za przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy trzeba zapłacić zależnie od maszyny od 40tys.pln. wżwyż o gwarancjach dłuższych niż 24 miesiące w tego typu maszynach – osobiście nigdy nie słyszałem itd...każde ponad standardowe wymaganie skutkuje dla Państwa wyższą ceną zakupu- a jako główne kryterium podajecie Państwo cenę.

Odpowiedź:

Od dnia 24.12.2014r. po nowelizacji Kodeksu Cywilnego okres rękojmi zgodnie z art. 568 KC wynosi 24 miesiące.

Pytanie 2

Jeżeli mogę doradzić to ze względu na szeroki zakres zamówienia (każda maszyna od innego producenta - raczej niemożliwe będzie realizacja zamówienia przez jedną firmę) dlatego na początek pytam o możliwość i proponuję zmianę pkt. 5 SWIZ- na dopuszczenie składania ofert częściowych- na poszczególne maszyny i prace związane z przystosowaniem pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie 3

SWIZ (umowa)- są też bardzo jednostronne – praktycznie za wszystko odpowiada dostawca- nie ma żadnego zapisu odnośnie gwarancji udzielanych przez kupującego – dostawcy – (normalnie jest to zaliczka)- tu rozumiem że nie ma takiej opcji- dlatego powinien znaleźć się zapis że Kupujący wystawi dostawcy akredytywę nieodwołalną na wartość zamówienia- będzie to gwarancja zapłaty za zrealizowaną dostawę, w innym wypadku jaką gwarancję ma dostawca że Państwo kupicie maszynę i macie na to stosowne pieniądze?

Odpowiedź:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, bez zabezpieczenia środków na realizację zadania Zamawiający nie może wszcząć postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający nie dokona modyfikacji umowy we wskazanym zakresie.

Pytanie 4

pkt.3.1 SWIZ- Przedmiot zamówienia

- przystosowanie pomieszczeń- to zlecenie dla firmy remontowo-budowlanej a nie dostawcy maszyn



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

- uruchomienie ciągu technologicznego- uruchomienie takie następuje gdy każdy z dostawców uruchomi swoją maszynę – maszyny nie są połączone w jedną całość- dlatego należało by zmienić ten zapis.

Odpowiedź:

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcy w celu wykonania przystosowania pomieszczeń. W związku z tym, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych podtrzymuje zapis o uruchomieniu ciągu technologicznego.

Pytanie 5

- okres gwarancji 48 miesięcy- dla dużych maszyn przemysłowych okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (48 miesięcy to gwarancja na komputer, czy odkurzacz – nie maszynę tego typu)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis o 48- miesięcznej gwarancji.

Pytanie 6

pkt.3.3 SWIZ- odnośnie czasu trwania gwarancji – wspomniałem powyżej i w przypadku maszyny przemysłowych zapis "door to door" – nie ma zastosowania- maszyny są trwale przymocowane do podłoża , ważą często kilka /kilkanaście ton- więc jest to niewykonalne

Odpowiedź:

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.4 kropka 1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

- wykonawca zapewni minimum 48-miesięczny okres gwarancyjny

Pytanie 7

- czas reakcji serwisu - realny zapis to 48 godzin.

Odpowiedź:

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.4 kropka 7, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

- Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i systemu, podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu i systemu) max w ciągu 48 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.

Pytanie 8

- czas naprawy – do 7 dni, w przypadku niedostępności części zamiennych do 14 dni, należało by też uwzględnić przypadki szczególne- dodając zapis – w przypadkach szczególnych uzgodnienia indywidualne. Odnośnie sprzętu zastępczego – też zapis nierealny- np. kto dostarczy wytaczarkę ważącą 20 ton- jako maszynę zastępczą , gdzie maszyny tego typu produkowane są na zamówienie

Odpowiedź:

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.4 kropka 8, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

- Czas naprawy sprzętu i systemu nie może przekroczyć 7 dni. W przypadku niedostępności części zamiennych na terenie kraju termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni.

Pytanie 9

- koszt dojazdu serwisu – dobrze by było określić że chodzi o okres gwarancyjny.

Odpowiedź:

W pkt. 3.4 kropka 10 Zamawiający wskazał, iż: Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

Pytanie 10

pkt.5 SWIZ.- dopuszcza się składanie ofert częściowych – o czym wspomniałem na początku

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie 11

pkt.8.2 SWIZ- też nierealny zapis – nikt nie wymieni – tego typu dużych , drogiej maszyny –gdzie produkcja takiej maszyny to kilka miesięcy (w ciągu 3 dni- jest problem z wymianą telewizora czy telefonu)

Odpowiedź:

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 8.2 , który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Poza okresem gwarancji o którym mowa w pkt. 3.4 wymagana jest rękojmia, której okres nie może być krótszy niż 48 miesięcy, której okres będzie biegł równocześnie z okresem gwarancji. W ramach udzielonej rękojmi wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wolnego od wad przedmiotu dostawy w terminie do 25 dni roboczych od daty zgłoszenia

Pytanie 11

pkt.9.2.1.4.- zdolność kredytowa – niepotrzebny zapis- mnożymy tylko papiery i komplikujemy sprawę sama zdolność do niczego nie zobowiązuje – skoro jest wadium które dostawca traci w przypadku niewywiązania się z umowy , no i jest ubezpieczenie.

Odpowiedź:

Zdolność kredytowa daje potwierdzenie Zamawiającemu, iż wykonawca posiada środki na realizację przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 12

pkt.15 wadium – 50.000 tys.- przy zamówieniach częściowych wadium należy podzielić – proporcjonalnie do wartości zamawianych maszyn- podaję ceny szacunkowe maszyn- np.wiertako- frezarko- wytaczarka- cena ok.1.300.000 pln (wadium 25 tys), centrum pionowe-ok.250.000pln (wadium 5 tys), frezarka 150.000pln(wadium 4 tys), szlifierka do wałków 350.000pln (wadium 6 tys), tokarka ok. 550.000 pln (wadium 9 tys), roboty budowlane ?????(1 tys).

Odpowiedź:

Wysokość wadium pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

pkt.15.9.2- zabezpieczenie należytego wykonania umowy- nie bardzo mogłem znaleźć – jakie jest wymagane zabezpieczenie??- standardowo w takich sytuacjach zabezpieczeniem jest wadium.

Odpowiedź:

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 15.9 , który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

15.1 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

15.9.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

15.9.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

wykonawcę jako najkorzystniejsza;

15.9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 14

pkt.20.3. Rękojmia – podobnie jak gwarancja dla dużych maszyn przemysłowych – to standardowo 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez dodanie dodatkowej maszyny: sprężarkownia kontenerowa

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Centrum CNC, w tym ewentualna zabudowa wewnątrz pozwalająca na oddzielenie urządzeń pyłących, wydzielenie stref „mokrych”, aranżacja przestrzeni pod względem funkcjonalnym i estetycznym,
- zakup, montaż oraz dostawa urządzeń fabrycznie nowych: pionowe centrum obróbcze, wiertarko-frezarko-wytaczarka pozioma, frezarka uniwersalna konsolowa, szlifierka do wałków i otworów, tokarka sterowana numerycznie, sprężarkownia kontenerowa, instalacja sprężonego powietrza.
- uruchomienie ciągu technologicznego, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób technicznych, przeszkolenie personelu,
- dostarczanie wraz z maszynami wszystkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym m.in. dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, instrukcji BHP i innych potrzebnych do eksploatacji maszyn, a także instrukcji konserwacji maszyn i ich wyposażenia,
- dostarczenie wszelkich innych dokumentów koniecznych do prawidłowego uruchomienia urządzeń oraz koniecznych danych w celu doboru (zakup) odpowiedniego oprogramowania (również na życzenie Inwestora po dokonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia),
- montaż urządzeń w miejscu docelowym wskazanym przez Inwestora wraz z kosztami transportu do miejsca lokalizacji maszyn, rozładunek oraz ustawienie maszyn na hali,
- okres gwarancji dla zamawianych urządzeń wynosi nie mniej niż 48 mc,
- oznaczenie wszystkich widocznych elementów wyposażenia – zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 -2013 (w szczególności zamieszczenie tabliczki promocyjnej przed wejściem do wyposażanego pomieszczenia oraz trwale naklejki na dostarczanych urządzeniach). Zamontowanie na czas realizacji robót tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje:

1. treść pkt. 16.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

NA KOPERCIE OFERTY NALEŻY ZAMIEŚCIĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

„Postępowanie Numer KPT-DNIRI.270.1.3.2015 „Nie otwierać przed 22.04.2015 r. godz. 09:15”

2. treść pkt. 17.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.3.2015

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pok. 0.15, w terminie do dnia 22.04.2015 r. do godziny 09:00.

3. treść pkt. 18.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 22.04.2015 r. o godzinie 09:15

Ponadto Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej załączniki dotyczące sprzężarkowni kontenerowej.

DYREKTOR

Szymon Mazurkiewicz



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

